CHALECO P12





FICHA TÉCNICA EP





CHALECO PROTECCIÓN FRÍO

NORMAS EUROPEAS

EN 340

EN 343: 1,2

CERTIFICADO EXAME CE Nº 0072/282/162/08/96/0465

NIVELES DE RENDIMIENTO

ESTABILIDAD DIMENSIONAL | CUMPLIR
RESISTENCIA EVAPORATIVA | NIVEL 2
AISLAMIENTO TÉRMICO | CLASE 2 (B)

DESCRIPCIÓN TÉCNICA EPI

- CUELLO DE PUNTO
- LONGITUD PARA LA PROTECCIÓN DE LA ZONA RENAL
- CREMALLERA DELANTERA
- MALLA ELÁSTICA EN LADOS
- UN BOLSILLO EN EL PECHO
- DOS BOLSILLOS INFERIORES ACOLCHADOS
- AISLAMIENTO TÉRMICO Y REVESTIMIENTO
- MANTIENE LA TEMPERATURA EN AMBIENTES HÚMEDOS
- RESISTENTE, TRANSPIRABLE Y FÁCIL MANTENIMIENTO

COMPOSICIÓN EPI

CUELLO
 100% FIBRA ACRILICA
 TEJIDO EXTERIOR
 100% NYLON 62 GR/M²
 RECUBRIMIENTO
 100% POLIÉSTER 62 GR/M²

RECUBRIMIENTO
 100% POLIÉSTER 62 GR/M²
 AISLAMIENTO TÉRMICO
 100% POLIÉSTER 140 GR/M²

COLORES NAVY, BLANCOTALLAS XXS-XXXL

EMBALAJE

CAJA DE CARTÓN

ALERGIAS

MODELO CON ACABADO ANTIALÉRGICO

INSTRUCCIONES DE ALMACENAMIENTO

ALMACENAR EN UN LUGAR SECO
PROTEGER DE LA EXPOSICIÓN A LOS UV
FUERA DEL PAQUETE ORIGINAL, SE PUEDE COLGAR DE UNA PERCHA

INSTRUCCIONES DE USO

MANTENGA EL EPI CERRADO CUANDO ESTÉ EN USO
EL AISLAMIENTO TÉRMICO PUEDE SER DAÑADO POR UNA LIMPIEZA INCOR-RECTA
NO RETIRE LA ETIQUETA DE CONSERVACIÓN

RESPETE LAS INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO

CUIDADOS E INSTRUCCIONES DE LAVADO

LAVAR A MANO EN AGUA CALIENTE O EN MÁQUINA DE CICLO LIGERO. NO UTILICE DISOLVENTES O LEJÍA, NO PLANCHE, NO LIMPIE EN SECO, NO SEQUE A MAQUINA.

