DISPOSITIVI
PROTEZIONE
INDIVIDUALE

REFRIGUE

CATALOGO

REFRIGUE LDA

Dal lunedì al venerdì
9:00 - 13:00 | 14:00 - 16:30

REFRIGUE LDA.
E.N. 252 ao Km 11.33
Parque Industrial das Carrascas
2950-402 Palmela
Portugal

Tel: +351 212 363 601
Fax: +351 212 362 341
E-mail: info@refrigue.pt
Web: www.refrigue.pt

LAVORI AL FREDDO?

AFFRONTA IL FREDDO CON IL MASSIMO COMFORT

In ambienti freddi positivi, temperature negative o mancanza di visibilità, Refrigue fa abbigliamento di protezione contro il freddo, adattato ad ogni situazione. Sfogliando il nostro catalogo, scopri la collezione di dispositivi di protezione professionale contro condizioni avverse. Il catalogo è suddiviso in diverse sezioni: temperature positive, negativi, abbigliamento per alta visibilità e accessori. Per evitare il freddo sul lavoro. Per garantire il comfort. Indossare Refrigue è la soluzione.

INDICE

	QUI SIAMO	**06**
	TEMPERATURE BASSE	**09**
	TEMPERATURE NEGATIVE	**15**
	ALTA VISIBILITÀ	**23**
	PROTEZIONI PER LA TESTA	**25**
	GUANTI PROTETTIVI	**27**
	STIVALI PROTETTIVI	**32**
	CONSERVAZIONE	**33**
	SERVIZI	**35**
	GUIDA ALLE TAGLIE	**36**
	ISTRUZIONI DI LAVAGGIO	**37**
	DISTRIBUTORI	**38**

INTRO
PROTEZIONE CONTRO IL FREDDO

Prestazioni in ogni dettaglio

È necessario un abbigliamento robusto, resistente al duro lavoro, ai compiti che richiedono piegatura, solevamento, torsione e al confronto di condizioni avverse. Gli indumenti Refrigue sono resistenti e ideali per affrontare le condizioni più dure sul posto di lavoro.

DA OLTRE 45 ANNI AL VOSTRO SERVIZIO

Refrigue Confecções Para o Frio Lda. si dedica alla produzione di abbigliamento tecnico-professionale e dispositivi di protezione individuale certificati per lavoratori esigenti. La nostra vocazione è produrre DPI per basse temperature, temperature negative e alta visibilità.

Dividiamo il catalogo per percorrere la nostra offerta secondo ogni specificità. Nel catalogo troverai i indumenti e le temperature giuste per proteggerti dalle condizioni avverse dalla testa ai piedi.

Infine, citiamo le istruzioni necessarie per la buona durata di ogni abbigliamento e come misurare la taglia ideale per ogni lavoratori o utilizzatore. Troverai anche i contatti necessari per contattare il distributore più vicino a te. Tutte le domande che possono sorgere, non esitate a contattarci.

CHI SIAMO

01

Fundata nel 1972, Refrigue apre le porte con un semplice obiettivo: proteggere le persone dal freddo. Nel corso delle generazioni abbiamo creato un'azienda tessile com sede a Palmela, specializzata nella produzione di dispositivi di protezione individuale. Inizia l'attività con solo cinque lavoratori. Oggi, con 38 lavoratori, la produzione esporta in Europa, Africa e Medio Oriente.

Perpetuando un servizio fornito da oltre 45 anni, Refrigue intende soddisfare le esigenze professionali dei propri clienti con soluzioni tecniche per dispositivi di protezione individuale e abbigliamento personalizzate.

Tutti i dispositivi di protezione individuale e alcuni indumenti tecnici sono conformi alle normative europee vigenti, ai suoi standard. L'isolamento termico protegge l'utente da temperature positive e negative fino a—62º C.

TRADIZIONE & MODERNITÀ

Costruzione delle nostre strutture nel 1986

Pioniere nella produzione di DPI certificati in Portogallo, Refrigue è orgogliosa di garantire l'origine europea di ogni componente del suo abbigliamento.

Il tessuto esterno è realizzato con filati di poliammide ad alta tenacità, traspiranti e idrorepellenti. L'imbottitura è 100% poliestere di diverse grammature: 50 gr, 140 gr, 200 gr, 220 gr. La fodera è in poliestere.

Riconosciuta a livello internazionale per la longevità e la qualità dei suoi materiali, Refrigue ringrazia i suoi clienti e distributori per la loro fedeltà.

REFRIGUE ®

Da 45 anni, mettiamo il nostro know-how e la nostra esperienza a disposizione di tutti i professionisti.

LE NOSTRE STRUTTURE

Tutti i nostri prodotti sono stati commercializzati con il marchio registrato Refrigue® e certificati di accordo con le norme e il vigore stabilito per l'Unione Europea.

1 2

3 4

1. Le nostre strutture coprono un'area di 1500 m2.
2. Una fabbrica sicura e integrata.
3. Una squadra al tuo servizio.
4. Più di 30 lavoratori dedicati al tuo servizio.

TEMPERATURE BASSE

Per comfort e durata, scopri i nostri modelli creati per utenti in ambienti freddi a basse temperature. Fornisce una protezione più leggera per temperature fino a—5º C.

GILET P11

DESCRIZIONE TECNICA DPI

| LUNGHEZZA ALLA VITA
| TRAPUNTATO ORIZZONTALE
| ZIP SUL DAVANTI
| MODELLO SENZA TASCHE
| ISOLAMENTO TERMICO E RIVESTIMENTO
| MANTIENE LA TEMPERATURA IN AMBIENTI UMIDI
| RESISTENTE, TRASPIRANTE, FACILE DA MANTENERE

COMPOSIZIONE DPI

| TESSUTO ESTERNO: 100% NYLON 62 GR/M^2
| FODERA: 100% POLIESTERE 62 GR/M^2
| ISOLAMENTO TERMICO: 100% POLIESTERE 140 GR/M^2

| COLORI BLU NAVY, BIANCO
| TAGLIE XXS-XXXL

GILET P12

DESCRIZIONE TECNICA DPI

| COLLETTO IN MAGLIA
| LUNGHEZZA MAGGIORATA NELLA PARTE POSTERIORE PER PROTEGGERE LA ZONA DEI RENI
| ZIP SUL DAVANTI
| MAGLIA ELASTICA SUI LATI
| UNA TASCA SUL PETTO
| 2 TASCHE INFERIORI IMBOTTITE
| ISOLAMENTO TERMICO E RIVESTIMENTO
| MANTIENE LA TEMPERATURA IN AMBIENTI UMIDI
| RESISTENTE, TRASPIRANTE, FACILE DA MANTENERE

COMPOSIZIONE DPI

| TESSUTO ESTERNO: 100% NYLON 62 GR/M^2
| FODERA: 100% POLIESTERE 62 GR/M^2
| MAGLIA: 100% FIBRA ACRILICA
| ISOLAMENTO TERMICO: 100% POLIESTERE 140 GR/M^2

| COLORI BLU NAVY, BIANCO
| TAGLIE XXS-XXXL

BEST SELLER

GILET P13

STANDARD EUROPEO
EN 14058:2017
EN ISO 13688:2013
CERTIFICAZIONE CE 048/2019
ORGANISMO NOTIFICATO 2766

DESCRIZIONE TECNICA DPI

| COLLETTO IN MAGLIA
| LUNGHEZZA MAGGIORATA NELLA PARTE POSTERIORE PER PROTEGGERE LA ZONA DEI RENI
| ZIP SUL DAVANTI
| MAGLIA ELASTICA SUI LATI
| 2 TASCHE INFERIORI IMBOTTITE
| ISOLAMENTO TERMICO E RIVESTIMENTO
| MANTIENE LA TEMPERATURA IN AMBIENTI UMIDI
| RESISTENTE, TRASPIRANTE, FACILE DA MANTENERE

COMPOSIZIONE DPI

| MAGLIA: 100% FIBRA ACRILICA
| TESSUTO ESTERNO: 100% POLIAMMIDE 6.6 185 GR/M^2
| FODERA: 100% POLIESTERE 62 GR/M^2
| ISOLAMENTO TERMICO: 100% POLIESTERE 200 GR/M^2

| COLORI: NERO, BLU NAVY, BLU REALE, VERDE SAGA, VERDE BRING, ROSSO, ARANCIONE, GIALLO, BIANCO, GRIGIO, CHINO, CARAMELLO, MARRONE.
| TAGLIE: XXS-XXXL

GILET P13M

DESCRIZIONE TECNICA DPI

| MODELLO SENZA ZIP
| CON VISTA E BOTTONI AUTOMATICI

COMPOSIZIONE DPI

|VEDERE P13

| COLORI: VEDERE P13
| TAGLIE:VEDERE P13

GIACCA P124

DESCRIZIONE TECNICA DPI
| LUNGHEZZA FINO ALLA VITA
| IMBOTTITURA ORIZZONTALE
| ZIP SUL DAVANTI
| MODELLO SENZA TASCHE
| POLSINI IN MAGLIA PER UNA VESTIBILITÀ PERFETTA
| ISOLAMENTO TERMICO E FODERA
| MANTIENE LA TEMPERATURA IN AMBIENTI UMIDI
| RESISTENTE, TRASPIRANTE, FACILE DA MANTENERE

COMPOSIZIONE DPI
| TESSUTO ESTERNO: 100% NYLON 62 GR/M^2
| FODERA: 100% POLIESTERE 62 GR/M^2
| ISOLAMENTO TERMICO: 100% POLIESTERE 140 GR/M^2

| COLORI BLU NAVY, BIANCO
| TAGLIE XXS-XXXL

GIACCA P125

STANDARD EUROPEO
EN 340
EN 342 2,3 CAT II
CERTIFICAZIONE CE
0072/282/162/06/97/0163

DESCRIZIONE TECNICA DPI
| LUNGHEZZA FINO ALLA VITA
| COLLETTO IN MAGLIA
| ZIP SUL DAVANTI
| 2 TASCHE INFERIORI IMBOTTITE
| POLSINI IN MAGLIA PER UNA VESTIBILITÀ PERFETTA
| ISOLAMENTO TERMICO E FODERA
| MANTIENE LA TEMPERATURA IN AMBIENTI UMIDI
| RESISTENTE, TRASPIRANTE, FACILE DA MANTENERE

COMPOSIZIONE DPI
| MAGLIA: 100% FIBRA ACRILICA
| TESSUTO ESTERNO: 100% NYLON 62 GR/M^2
| FODERA: 100% POLIESTERE 62 GR/M^2
| ISOLAMENTO TERMICO: 100% POLIESTERE 140 GR/M^2

| COLORI BLU NAVY, BIANCO
| TAGLIE XXS-XXXL

P125MD

P125/4 MD

GIACCA P125L

STANDARD EUROPEO
EN 340
EN 342 2,3 CAT II
CERTIFICAZIONE CE Nº 0072/282/162/06/97/0163

DESCRIZIONE TECNICA DPI

| L'ESTENSIONE IN LUNGHEZZA DELLA GIACCA P125, PER UNA MAGGIORE PROTEZIONE
| CON O SENZA CAPPUCCIO
| QUANDO SENZA CAPPUCCIO, CON COLLETTO IN MAGLIA
| ZIP SUL DAVANTI
| 2 TASCHE INFERIORI IMBOTTITE
| POLSINI IN MAGLIA PER UNA VESTIBILITÀ PERFETTA
| ISOLAMENTO TERMICO E FODERA
| MANTIENE LA TEMPERATURA IN AMBIENTI UMIDI
| RESISTENTE, TRASPIRANTE, FACILE DA MANTENERE

COMPOSIZIONE DPI

| MAGLIA: 100% FIBRA ACRILICA
| TESSUTO ESTERNO: 100% NYLON 62 GR/M^2
| FODERA: 100% POLIESTERE 62 GR/M^2
| ISOLAMENTO TERMICO: 100% POLIESTERE 140 GR/M^2

| COLORI | BLU NAVY, BIANCO
| TAGLIE | XXS-XXXL

GIACCA P125MD

STANDARD EUROPEO
EN 340
EN 342:2004 CAT II
CERTIFICAZIONE CE
0072/282/162/04/14/0024/EX03 04 14 (P125/4MD)

DESCRIZIONE TECNICA DPI

| LUNGHEZZA FINO ALLA VITA
| COLLETTO IN MAGLIA
| MANICHE STACCABILI 2 X 1 (GIACCA E GILET)
| ZIP SUL DAVANTI
| 2 TASCHE INFERIORI IMBOTTITE
| POLSINI IN MAGLIA PER UNA VESTIBILITÀ PERFETTA
| ISOLAMENTO TERMICO E FODERA
| MANTIENE LA TEMPERATURA IN AMBIENTI UMIDI
| RESISTENTE, TRASPIRANTE, FACILE DA MANTENERE

COMPOSIZIONE DPI

| MAGLIA: 100% FIBRA ACRILICA
| TESSUTO ESTERNO: 100% NYLON 62 GR/M^2
| FODERA: 100% POLIESTERE 62 GR/M^2
| ISOLAMENTO TERMICO: 100% POLIESTERE 140 GR/M^2

| COLORI | BLU NAVY, BIANCO
| TAGLIE | XXS-XXXL

⇨ P125MD TESSUTO ESTERNO NYLON BLU NAVY, BIANCO | ISOLAMENTO TERMICO 140 GR/M^2
P125/3MD TUTTI I COLORI TESSUTO ESTERNO COLDSTORAGE | ISOLAMENTO TERMICO 140 GR/M^2
P125/4MD TUTTI I COLORI TESSUTO ESTERNO COLDSTORAGE | ISOLAMENTO TERMICO 220 GR/M^2

LA SCHIENA È PIÙ ALTA PER LA PROTEZIONE DEI RENI

ELASTICO SUL PIEDE PER UNA VESTIBILITÀ PERFETTA**

PANTALONI P126

STANDARD EUROPEO
EN 340
EN 342 2,3 CAT II
CERTIFICAZIONE CE Nº 0072/282/162/06/97/0162

DESCRIZIONE TECNICA DPI

| LA SCHIENA È PIÙ ALTA PER LA PROTEZIONE DEI RENI
| ELASTICO IN VITA PER UNA PERFETTA VESTIBILITÀ E PER EVITARE L'INGRESSO DI ARIA FREDDA
| CHIUSURA CON BOTTONE
| MAGLIA ADATTATA ALLE CAVIGLIE
| ELASTICO SUL PIEDE
| ISOLAMENTO TERMICO E FODERA
| MANTIENE LA TEMPERATURA IN AMBIENTI UMIDI
| RESISTENTE, TRASPIRANTE, FACILE DA MANTENERE

COMPOSIZIONE DPI

| MAGLIA: 100% FIBRA ACRILICA
| TESSUTO ESTERNO: 100% NYLON 62 GR/M^2
| FODERA: 100% POLIESTERE 62 GR/M^2
| ISOLAMENTO TERMICO: 100% POLIESTERE 140 GR/M^2

| COLORI | BLU NAVY, BIANCO
| TAGLIE | XXS-XXXL

* POSSIBILITÀ DI AGGIUNGERE BRETELLE
** POSSIBILITÀ DI PERSONALIZZAZIONE

TEMPERATURE NEGATIVE

Lavorare in un ambiente freddo pone ulteriori sfide ai lavoratori. Refrigue sviluppa abbigliamenti tecnici secondo le norme vigenti per lavorare in sicurezza con il vero comfort. La collezione propone una selezione di dispositivi di protezione indivuduale (DPI) ideali contro gli effeti del freddo, per lavorare all'aperto o in condizioni di freddo estremo: in celle frigorifere o gelate, per citare alcuni esempi di utilizzo.

BEST SELLER

-32°C

GIACCA P56

STANDARD EUROPEO
EN 340
EN 342:2004 CAT II
CERTIFICAZIONE CE
0072/282/162/04/14/0024/EX01 04 14

DESCRIZIONE TECNICA DPI

| COLLETTO DI PELLICCIA
| ZIP SUL DAVANTI
| 2 TASCHE INFERIORI IMBOTTITE
| POLSINI IN MAGLIA PER UNA VESTIBILITÀ PERFETTA
| VITA REGOLABILE CON CINTURINI IN VELCRO SUL RETRO
| ISOLAMENTO TERMICO E FODERA
| MANTIENE LA TEMPERATURA IN AMBIENTI UMIDI
| RESISTENTE, TRASPIRANTE, FACILE DA MANTENERE

COMPOSIZIONE DPI

| PELLICCIA SINTETICA: 100% FIBRA ACRILICA 700 GR/M^2
| MAGLIA: 100% FIBRA ACRILICA
| TESSUTO ESTERNO: 100% POLIAMMIDE 6.6 185 GR/M^2
| FODERA: 100% POLIESTERE 62 GR/M^2
| ISOLAMENTO TERMICO: 100% POLIESTERE 220 GR/M^2

| COLORI: NERO, BLU NAVY, BLU REALE, VERDE SAGA, VERDE BRING, ROSSO, ARANCIONE, BIANCO, GRIGIO, CHINO, CARAMELLO, MARRONE.
| TAGLIE: XXS-XXXL.

-32°C

GIACCA P59

STANDARD EUROPEO
EN 340
EN 342:2004 CAT II
CERTIFICAZIONE EXAME CE
0072/282/162/04/14/0024

DESCRIZIONE TECNICA DPI

|VEDERE P56
DIFFERENZE:
| 1 TASCA SUL PETTO
| 2 TASCHE INFERIORI IMBOTTITE

COMPOSIZIONE DPI

| VEDERE P56

| COLORI: VEDERE P56
| TAGLIE: XXS-XXXL

VESTITI CON
CAPPUCCIO P40
PANTALONI P295 / P245 / P297

-42°C

PARKA P60

EN342
0.376 M^2 K/W(B)

STANDARD EUROPEO
EN 340
EN 342:2004 CAT II
CERTIFICAZIONE CE
0072/282/162/04/14/0027

DESCRIZIONE TECNICA DPI

| GIACCA LUNGA
| CAPPUCCIO INTEGRATO FODERATO CON PELLICCIA E MAGLIA
| ZIP SUL DAVANTI CON VISTA E BOTTONI AUTOMATICI
|1 TASCA SUL PETTO
| 2 TASCHE INFERIORI IMBOTTITE
| POLSINI IN MAGLIA PER UNA VESTIBILITÀ PERFETTA
| VITA REGOLABILE CON CINTURINI IN VELCRO SUL RETRO
| ISOLAMENTO TERMICO E FODERA
| MANTIENE LA TEMPERATURA IN AMBIENTI UMIDI
| RESISTENTE, TRASPIRANTE, FACILE DA MANTENERE

COMPOSIZIONE DPI

| PELLICCIA: 100% FIBRA ACRILICA 700 GR/M^2
| MAGLIA: 100% FIBRA ACRILICA
| TESSUTO ESTERNO: 100% POLIAMMIDE 6.6 185 GR/M^2
| FODERA: 100% POLIESTERE 62 GR/M^2
| ISOLAMENTO TERMICO: 100% POLIESTERE 220 GR/M^2

| COLORI: NERO, BLU NAVY, BLU REALE, VERDE SAGA, VERDE BRING, ROSSO, ARANCIONE, BIANCO, GRIGIO, CHINO, CARAMELLO, MARRONE.
| TAGLIE: XXS-XXXL.

-42°C

PARKA P61

EN342
0.376 M^2 K/W(B)

STANDARD EUROPEO
EN 340
EN 342:2004 CAT II
CERTIFICAZIONE CE
0072/282/162/04/14/0027/EX01 04 14

DESCRIZIONE TECNICA DPI

| GIACCA LUNGA
| COLLETTO DI PELLICCIA
| ZIP SUL DAVANTI CON VISTA E BOTTONI AUTOMATICI
| 1 TASCA SUL PETTO CON PATELLA
| 2 TASCHE INFERIORI IMBOTTITE
| POLSINI IN MAGLIA PER UNA VESTIBILITÀ PERFETTA
| VITA REGOLABILE CON CINTURINI IN VELCRO SUL RETRO
| ISOLAMENTO TERMICO E FODERA
| MANTIENE LA TEMPERATURA IN AMBIENTI UMIDI
| RESISTENTE, TRASPIRANTE, FACILE DA MANTENERE

COMPOSIZIONE DPI

| PELLICCIA: 100% FIBRA ACRILICA 700 GR/M^2
| MAGLIA: 100% FIBRA ACRILICA
| TESSUTO ESTERNO: 100% POLIAMMIDE 6.6 185 GR/M^2
| FODERA: 100% POLIESTERE 62 GR/M^2
| ISOLAMENTO TERMICO: 100% POLIESTERE 220 GR/M^2

| COLORI: NERO, BLU NAVY, BLU REALE, VERDE SAGA, VERDE BRING, ROSSO, ARANCIONE, BIANCO, GRIGIO, CHINO, CARAMELLO, MARRONE.
| TAGLIE: XXS-XXXL.

- PER AUMENTARE LA PROTEZIONE DAL FREDDO VESTITI CON: PANTALONI P245 / P295 / P297 FP

- 36°C

GIACCA P342

STANDARD EUROPEO
EN 340
EN 342:2004 CAT II
CERTIFICAZIONE CE
0072/282/162/04/14/0025/EX01 04 14

EN342
0.335 M^2 K/W(B)

DESCRIZIONE TECNICA DPI

| COLLETTO DI PELLICCIA
| ZIP SUL DAVANTI CON VISTA E BOTTONI AUTOMATICI
| ELASTICO INTERNO SULLA SCHIENA PER EVITARE IL FREDDO
| 1 TASCA SUL PETTO CON PATELLA PROTETTIVA E APERTURA PER LE PENNE
| 2 TASCHE INFERIORI IMBOTTITE CON PATELLA PROTETTIVA E BOTTONI AUTOMATICI
| POLSINI IN MAGLIA PER UNA VESTIBILITÀ PERFETTA
| ISOLAMENTO TERMICO E FODERA
| MANTIENE LA TEMPERATURA IN AMBIENTI UMIDI
| RESISTENTE, TRASPIRANTE, FACILE DA MANTENERE

COMPOSIZIONE DPI

| PELLICCIA: 100% FIBRA ACRILICA 700 GR/M^2
| MAGLIA: 100% FIBRA ACRILICA
| TESSUTO ESTERNO : 100% POLIAMMIDE 6.6 185 GR/M^2
| FODERA: 100% POLIESTERE 62 GR/M^2
| ISOLAMENTO TERMICO: 100% POLIESTERE 220 GR/M^2

| COLORE: BLU NAVY
| TAGLIE: XXS-XXXL

- 36°C

GIACCA P392

STANDARD EUROPEO
EN 340
EN 342:2004 CAT II
CERTIFICAZIONE CE
0072/282/162/04/14/0025

EN342
0.335 M^2 K/W(B)

DESCRIZIONE TECNICA DPI

| VEDERE GIACCA P342
| DIFFERISCE SOLO NELLA DISPONIBILITÀ DELLA GAMMA DI COLORI

COMPOSIZIONE DPI

| VEDERE GIACCA P342

| COLORI: NERO, BLU REALE, VERDE SAGA, VERDE BRING, ROSSO, ARANCIONE, BIANCO, GRIGIO, CHINO, CARAMELLO, MARRONE.
| TAGLIE: XXS-XXXL

- 36°C

GIACCA P394

STANDARD EUROPEO
EN 340
EN 342:2004 CAT II
CERTIFICAZIONE CE
0072/282/162/04/14/0025/EX02 04 14

EN342
0.335 M^2 K/W(B)

DESCRIZIONE TECNICA DPI

| VEDERE GIACCA P342
| DIFFERISCE NEGLI TASCHE INFERIORI SENZA PATELLA PROTETTIVA

COMPOSIZIONE DPI

| VEDERE GIACCA P342

| COLORI: NERO, BLU NAVY, BLU REALE, VERDE SAGA, VERDE BRING, ROSSO, ARANCIONE, BIANCO, GRIGIO, CHINO, CARAMELLO, MARRONE.
| TAGLIE: XXS-XXXL

- 36°C

GIACCA P393

EN342
0.335 M^2 K/W(B)

STANDARD EUROPEO
EN 340
EN 342:2004 CAT II
CERTIFICAZIONE CE
0072/282/162/04/14/0025/EX04 04 14

DESCRIZIONE TECNICA DPI

| COLLETTO ALTO DI PELLICCIA PER LA PROTEZIONE DEL COLLO E DEL MENTO
| FISSAGGIO DEL CAPPUCCIO P40
| ZIP SUL DAVANTI CON PATELLA E BOTTONI AUTOMATICI
| 1 TASCA SUL PETTO CON PATELLA PROTETTIVA E APERTURA PER LE PENNE
| 2 TASCHE INFERIORI IMBOTTITE
| POLSINI IN MAGLIA PER UNA VESTIBILITÀ PERFETTA
| ISOLAMENTO TERMICO E FODERA
| MANTIENE LA TEMPERATURA IN AMBIENTI UMIDI
| RESISTENTE, TRASPIRANTE, FACILE DA MANTENERE

COMPOSIZIONE DPI

| PELLICCIA: 100% FIBRA ACRILICA 700 GR/M^2
| MAGLIA: 100% FIBRA ACRILICA
| TESSUTO ESTERNO: 100% POLIAMMIDE 6.6 185 GR/M^2
| FODERA: 100% POLIESTERE 62 GR/M^2
| ISOLAMENTO TERMICO: 100% POLIESTERE 220 GR/M^2

| COLORI: NERO, BLU NAVY, BLU REALE, VERDE SAGA, VERDE BRING, ROSSO, ARANCIONE, BIANCO, GRIGIO, CHINO, CARAMELLO, MARRONE.
| TAGLIE: XXS-XXXL

- 36°C

GIACCA P393BC

EN342
0.335 M^2 K/W(B)

DESCRIZIONE TECNICA DPI

| VERSIONE BICOLORE DELLA GIACCA P393
| VEDERE GIACCA P393

COMPOSIZIONE DPI

| VEDERE GIACCA P393

| COLORI: NERO, BLU NAVY, BLU REALE, VERDE SAGA, VERDE BRING, ROSSO, GIALLO, ARANCIONE, BIANCO, GRIGIO, CHINO, CARAMELLO, MARRONE.
| TAGLIE: XXS-XXXL

ZIP LATERALE DI 57 CM.
FACILE E VELOCE DA
INDOSSARE

- 32°C

PANTALONI P245

STANDARD EUROPEO
EN 340
EN 342:2004 CAT II
CERTIFICAZIONE CE
0072/282/162/06/11/0045/EX01 06 11

EN342
0.313M² K/W(B)

DESCRIZIONE TECNICA DPI

| SCHIENA PIÙ ALTA PER LA PROTEZIONE DAL FREDDO
| BRETELLE ELASTICHE
| ZIP LATERALE DI 57 CM CON PATELLA PROTETTIVA E BOTTONI AUTOMATICI SU OGNI GAMBA.
| FACILE E VELOCE DA INDOSSARE
| 2 TASCHE FRONTALI IMBOTTITE
| 1 TASCA POSTERIORE
| ISOLAMENTO TERMICO E FODERA
| MANTIENE LA TEMPERATURA IN AMBIENTI UMIDI
| RESISTENTE, TRASPIRANTE, FACILE DA MANTENERE

COMPOSIZIONE DPI

| TESSUTO ESTERNO: 100% POLIAMMIDE 6.6 185 GR/M²
| FODERA: 100% POLIESTERE 62 GR/M²
| ISOLAMENTO TERMICO: 100% POLIESTERE 220 GR/M²

| COLORE: BLU NAVY
| TAGLIE: XXS-XXXL

ZIP LATERALE DI 37 CM.
FACILE E
VELOCE DA
INDOSSARE

- 32°C

PANTALONI P295

STANDARD EUROPEO
EN 340
EN 342:2004 CAT II
CERTIFICAZIONE CE
0072/282/162/06/11/0045

EN342
0.313M² K/W(B)

DESCRIZIONE TECNICA DPI

| VEDERE PANTALONI P245
| DIFFERISCE SOLO NELLA DISPONIBILITÀ DELLA GAMMA DI COLORI

COMPOSIZIONE DPI

| VEDERE PANTALONI P245

| COLORI: NERO, BLU REALE, VERDE SAGA, VERDE BRING, ROSSO, ARANCIONE, BIANCO, GRIGIO, CHINO, CARAMELLO, MARRONE
| TAGLIE: XXS-XXXL

PANTALONI P297

STANDARD EUROPEO
EN 340
EN 342:2004 CAT II
CERTIFICAZIONE CE
0072/282/162/06/11/0045/EX02 06 11

EN342
0.313M² K/W(B)

DESCRIZIONE TECNICA DPI

| VEDERE PANTALONI P245
| DIFFERISCE NELL'APERTURA LATERALE DA 37 CM CON PATELLA PROTETTIVA E BOTTONI AUTOMATICI SU OGNI GAMBA
| SENZA TASCA POSTERIORE

COMPOSIZIONE DPI

| VEDERE PANTALONI P245

| COLORI: NERO, BLU NAVY, BLU REALE, VERDE SAGA, VERDE BRING, ROSSO, ARANCIONE, BIANCO, GRIGIO, CHINO, CARAMELLO, MARRONE
| TAGLIE: XXS-XXXL

-62°C

COVERALL P540

EN342
0.493M² K/W(B)

STANDARD EUROPEO
EN 340
EN 342:2004 CAT II
CERTIFICAZIONE CE
0072/282/162/04/14/0026/EX 01 04 14

DESCRIZIONE TECNICA DPI
| VEDERE COVERALL P541
| SENZA CAPPUCCIO
| COLLETTO DI PELLICCIA

COMPOSIZIONE DPI
| VEDERE COVERALL P541

| COLORI: VEDERE COVERALL P541
| TAGLIE: XXS-XXXL

-62°C

COVERALL P541

STANDARD EUROPEO
EN 340
EN 342:2004 CAT II
CERTIFICAZIONE CE
0072/282/162/04/14/0026

EN342
0.493M² K/W(B)

DESCRIZIONE TECNICA DPI
| CAPPUCCIO DI PELLICCIA, COULISSE E DUE LUCCHETTI
| ZIP SUL DAVANTI CON PATELLA PROTETTIVA E BOTTONI AUTOMATICI
| VITA REGOLABILE CON CINTURINI IN VELCRO SUL RETRO
| 1 TASCA SUL PETTO CON PATELLA PROTETTIVA E APERTURA PER LE PENNE
| 2 TASCHE INFERIORI IMBOTTITE CON PATELLA PROTETTIVA E BOTTONI AUTOMATICI
| ZIP LATERALE DI 57 CM CON PATELLA PROTETTIVA E BOTTONI AUTOMATICI SU OGNI GAMBA.
| 3 ZIPPERS A DOPPIO CURSORE CON PATELLA PROTETTIVA E BOTTONI AUTOMATICI.
| FACILE E VELOCE DA INDOSSARE
| POLSINI IN MAGLIA PER UNA VESTIBILITÀ PERFETTA
| ISOLAMENTO TERMICO E FODERA
| MANTIENE LA TEMPERATURA IN AMBIENTI UMIDI
| RESISTENTE, TRASPIRANTE, FACILE DA MANTENERE

COMPOSIZIONE DPI
| PELLICCIA: 100% FIBRA ACRILICA 700 GR/M²
| MAGLIA: 100% FIBRA ACRILICA
| TESSUTO ESTERNO: 100% POLIAMMIDE 6.6 185 GR/M²
| FODERA: 100% POLIESTERE 62 GR/M²
| ISOLAMENTO TERMICO: 100% POLIESTERE 220 GR/M²

| COLORI: NERO, BLU NAVY, BLU REALE, VERDE SAGA, VERDE BRING, ROSSO, ARANCIONE, BIANCO, GRIGIO, CARAMELLO, MARRONE
| TAGLIE: XXS-XXXL

-62°C

COVERALL P543

EN342
0.493M² K/W(B)

STANDARD EUROPEO
EN 340
EN 342:2004 CAT II
CERTIFICAZIONE CE
0072/282/162/04/14/0026

DESCRIZIONE TECNICA DPI
| VEDERE COVERALL P541
| SENZA CAPPUCCIO
| COLLETTO DI PELLICCIA
| TASCHE INFERIORI SENZA PATELLA

COMPOSIZIONE DPI
| VEDERE COVERALL P541

| COLORI: VEDERE COVERALL P541
| TAGLIE: XXS-XXXL

I SET devono essere utilizzati in celle e locali refrigerati con temperature negative. Proteggono chi lo indossa in attività moderata fino a—49,7º C con l'uso completo (pantaloni, giacca e cappuccio) senza dimenticare di completare la loro protezione dal freddo com gli indumenti adeguati per le mani e i piedi.

- 50°C

SET P2425

STANDARD EUROPEO
EN 340
EN 342:2004 CAT II
CERTIFICAZIONE CE
0072/282/162/10/11/0065/EX01 10 11

EN342
0.458M² K/W(B)

DESCRIZIONE TECNICA DPI
| VEDERE GIACCA P342
| VEDERE PANTALONI P245

COMPOSIZIONE DPI
| VEDERE GIACCA P342
| VEDERE PANTALONI P245

| COLORE: BLU NAVY
| TAGLIE: XXS-XXXL

- 50°C

SET P2925

STANDARD EUROPEO
EN 340
EN 342:2004 CAT II
CERTIFICAZIONE CE
0072/282/162/10/11/0065

EN342
0.458M² K/W(B)

DESCRIZIONE TECNICA DPI
| VEDERE GIACCA P392
| VEDERE PANTALONI P295

COMPOSIZIONE DPI
| VEDERE GIACCA P392
| VEDERE PANTALONI P295

| COLORI: NERO, BLU REALE, VERDE SAGA, VERDE BRING, ROSSO, ARANCIONE, BIANCO, GRIGIO, CHINO, CARAMELLO, MARRONE
| TAGLIE: XXS-XXXL

COLLETTO IN PELLICCIA DI ALTA QUALITÀ PER UN COMFORT MAGGIORE.

1 TASCA SUL PETTO CON PATELLA PROTETTIVA E APERTURA PER LE PENNE.

ELASTICO INTERNO SULLA SCHIENA PER EVITARE IL FREDDO

POLSINI IN MAGLIA PER UNA VESTIBILITÀ PERFETTA

ZIP LATERALE DI 37 CM CON PATELLA PROTETTIVA E BOTTONI AUTOMATICI SU OGNI GAMBA. FACILE E VELOCE DA INDOSSARE

- 50°C

SET P2497

STANDARD EUROPEO
EN 340
EN 342:2004 CAT II
CERTIFICAZIONE CE
0072/282/162/10/11/0065/EX02 10 11

EN342
0.313M² K/W(B)

DESCRIZIONE TECNICA DPI

| VEDERE GIACCA P394
| VEDERE PANTALONI P297

COMPOSIZIONE DPI

| VEDERE GIACCA P394
| VEDERE PANTALONI P297

| COLORI: NERO, BLU REALE, VERDE SAGA, VERDE BRING, ROSSO, ARANCIONE, BIANCO, GRIGIO, CHINO, CARAMELLO, MARRONE
| TAGLIE: XXS-XXXL

ALTA VISIBILITÀ

L'abbigliamento ad alta visibilità è di grande importanza nella protezione dei lavoratori. Garantisce la visibilità e la sicurezza dei lavoratori, sia di giorno che di notte, quando esposti a condizioni pericolose, come l'esposizione a veicoli o macchine, e in ambienti con scarsa visibilità. L'abbigliamento ha proprietà riflettenti. Il materiale retroriflettente aiuta l'occhio a catturare la luce in luoghi scarsamente illuminati. Il capo assicura inoltre proprietà di resistenza, comfort e traspirabilità.

GIACCA P396WRT

STANDARD EUROPEO
EN 340
EN 342:2004 CAT II
CERTIFICAZIONE CE
0072/282/162/08/96/0460/EX03 10 04

DESCRIZIONE TECNICA DPI

| COLLETTO DI PELLICIA
| ZIP SUL DAVANTI CON VISTA E BOTTONI AUTOMATICI
| 1 TASCA SUL PETTO CON PATELLA PROTETTIVA E APERTURA PER LE PENNE
| 2 TASCHE INFERIORI IMBOTTITE
| POLSINI IN MAGLIA PER UNA VESTIBILITÀ PERFETTA
| ISOLAMENTO TERMICO E FODERA
| MANTIENE LA TEMPERATURA IN AMBIENTI UMIDI
| RESISTENTE, TRASPIRANTE, FACILE DA MANTENERE

COMPOSIZIONE DPI

| PELLICCIA: 100% FIBRA ACRILICA 700 GR/M^2
| MAGLIA: 100% FIBRA ACRILICA
| TESSUTO ESTERNO: SAFETY ORANGE 100% POLIESTERE 207 GR/M^2
| FODERA: 100% POLIESTERE 62 GR/M^2
| ISOLAMENTO TERMICO: 100% POLIESTERE 220 GR/M^2
| NASTRO RIFLETTENTE SCOTCHLITE^{TM} 50MM

| COLORE: ARANCIONE
| TAGLIE: XXS-XXXL

PANTALONI P398 WRT

STANDARD EUROPEO
EN 340
EN 342:2004 CAT II
CERTIFICAZIONE CE
0072/282/162/08/96/0460/EX04 10 04

DESCRIZIONE TECNICA DPI

| CONTRO IL FREDDO E LA MANCANZA DI VISIBILITÀ
| SCHIENA PIÙ ALTA PER LA PROTEZIONE DAL FREDDO
| BRETELLE ELASTICHE
| ZIP SUL DAVANTI CON PATELLA PROTETTIVA E BOTTONI AUTOMATICI
| ZIP LATERALE DA 57 CM CON PATELLA PROTETTIVA E BOTTONI AUTOMATICI SU OGNI GAMBA.
| VELOCE E FACILE DA INDOSSARE
| 2 TASCHE FRONTALI IMBOTTITE
| 1 TASCA POSTERIORE
| ISOLAMENTO TERMICO E FODERA
| MANTIENE LA TEMPERATURA IN AMBIENTI UMIDI
| RESISTENTE, TRASPIRANTE, FACILE DA MANTENERE

COMPOSIZIONE DPI

| TESSUTO ESTERNO: SAFETY ORANGE 100% POLIESTERE 207 GR/M^2
| FODERA: 100% POLIESTERE 62 GR/M^2
| ISOLAMENTO TERMICO: 100% POLIESTERE 220 GR/M^2
| NASTRO RIFLETTENTE 3M^{TM} SCOTCHLITE^{TM} 50MM

| COLORE: ARANCIONE
| TAGLIE: XXS-XXXL

NASTRI RETRORIFLETTENTI

Per migliorare la visibilità dei lavoratori, offriamo un servizio di personalizzazione per i nostri modelli con il posizionamento di nastri retroriflettenti. Segui gli esempi per scegliere la posizione più comoda per ogni situazione.

NASTRO 3M^{TM} SCOTCHLITE^{TM} POSIZIONE

1

2 a

2 b



3



4

PROTEZIONI PER
LA TESTA

Senza protezione contro il freddo nella testa, c'è un rischio significativo di perdita di calore corporeo. Per evitare un'eccessiva riduzione del calore senza sacrificare la protezione, Refrigue offre una varietà di accessori per tutte le circostanze.

CAPPUCCIO P40

EN342
0.456M² K/W(B)

STANDARD EUROPEO
EN 340
EN 342:2004 CAT II
0072/282/162/08/96/0464

PER ESSERE CONFORME DEVE ESSERE UTILIZZATO IN COMBINAZIONE CON P2425 / P2925

DESCRIZIONE TECNICA DPI

| CAPPUCCIO REMOVIBILE
| CAPPUCCIO FODERATO IN PELLICCIA
| ADATTABILE A TUTTE LE GIACCHE E PARKA REFRIGUE
| MAGLIA IN TORNO AL VISO PER VESTABILITÀ PERFETTA
| BOTTONI DA AGGIUSTARE AI MODELLI REFRIGUE
| ISOLAMENTO TERMICO E FODERA
| MANTIENE LA TEMPERATURA IN AMBIENTI UMIDI
| RESISTENTE, TRASPIRANTE, FACILE DA MANTENERE

COMPOSIZIONE DPI

| PELLICCIA: 100% FIBRA ACRILICA 700 GR/M²
| TESSUTO ESTERNO: 100% POLIAMMIDE 6.6 185 GR/M²
| FODERA: 100% POLIESTERE 62 GR/M²
| ISOLAMENTO TERMICO: 100% POLIESTERE 220 GR/M²

| COLORI: NERO, BLU NAVY, BLU REALE, VERDE SAGA, VERDE BRING, ROSSO, ARANCIONE, BIANCO, GRIGIO, CHINO, CARAMELLO, MARRONE
| TAGLIA: UNICA

PASSAMONTAGNA P43

DESCRIZIONE TECNICA DPI

| CAPPUCCIO IN MAGLIA
| PROTEZIONE PER LA BOCA E IL COLLO

COMPOSIZIONE DPI

| MAGLIA: 100% FIBRA ACRILICA

| COLORE: BLU NAVY
| TAGLIA: UNICA

CAPPUCCIO P44

EN342
0.456M² K/W(B)

STANDARD EUROPEO
EN 340
EN 342:2004 CAT II
CERTIFICAZIONE CE
0072/282/162/08/96/0464

PER ESSERE CONFORME DEVE ESSERE UTILIZZATO IN COMBINAZIONE CON P2425 / P2925

DESCRIZIONE TECNICA DPI
| CAPPUCCIO FODERATO IN PELLICCIA
| POSSIBILITÀ DI REGOLARE CON VELCRO INTORNO AL VISO
| LEMBI DI PELLICCIA PER COPRIRE LE ORECCHIE
| MANTIENE LA TEMPERATURA IN AMBIENTI UMIDI
| RESISTENTE, TRASPIRANTE, FACILE DA MANTENERE

COMPOSIZIONE DPI
| PELLICCIA: 100% FIBRA ACRILICA 700 GR/M²
| TESSUTO ESTERNO: 100% POLIAMMIDE 6.6 185 GR/M²
| FODERA: 100% POLIESTERE 62 GR/M²
| ISOLAMENTO TERMICO: 100% POLIESTERE 220 GR/M²

| COLORI: NERO, BLU NAVY, BLU REALE, VERDE SAGA, VERDE BRING, ROSSO, ARANCIONE, BIANCO, GRIGIO, CHINO, CARAMELLO, MARRONE
| TAGLIA: UNICA

BERRETTO P45

DESCRIZIONE TECNICA DPI
| BERRETTO DI MAGLIA PER UNA LEGGERA PROTEZIONE DAL FREDDO

COMPOSIZIONE DPI
| MAGLIA: 100% FIBRA ACRILICA
| FODERA: THINSULATE 40 GR 3M

| COLORE: BLU NAVY
| TAGLIA: UNICA

USHANKA P50

DESCRIZIONE TECNICA DPI
| CAPPUCCIO FODERATO IN PELLICCIA
| POSSIBILITÀ DI REGOLARE CON VELCRO INTORNO AL VISO
| LEMBI DI PELLICCIA PER COPRIRE LE ORECCHIE
| MANTIENE LA TEMPERATURA IN AMBIENTI UMIDI
| RESISTENTE, TRASPIRANTE, FACILE DA MANTENERE

COMPOSIZIONE DPI
| PELLICCIA: 100% FIBRA ACRILICA 700 GR/M²
| TESSUTO ESTERNO: 100% POLIAMMIDE 6.6 185 GR/M²
| FODERA: 100% POLIESTERE 62 GR/M²
| ISOLAMENTO TERMICO: 100% POLIESTERE 220 GR/M²

| COLORI: NERO, BLU REALE, VERDE SAGA, VERDE BRING, ROSSO, ARANCIONE, BIANCO, GRIGIO, CHINO, CARAMELLO, MARRONE
| TAGLIA: UNICA

GUANTI
PROTETTIVI

Le estremità del corpo sono, ovviamente, le più esposte al rischio. Le mani, considerate veri e propri strumenti di lavoro, devono essere protette con la massima attenzione al loro comfort. Dovrebbero essere prese in considerazione misure rigorose per proteggere le mani dal freddo.

GUANTI P25

EN342
0.456M² K/W(B)

STANDARD EUROPEO
EN 340
EN 342:2004 CAT II
CERTIFICAZIONE CE
0072/282/162/08/96/0464

PER ESSERE CONFORME DEVE ESSERE UTILIZZATO IN COMBINAZIONE CON P2425 / P2925

DESCRIZIONE TECNICA DPI

| GUANTI DI PROTEZIONE CONTRO IL FREDDO NEGATIVO
| SOLO UN DITO PER UNA MAGGIORE PROTEZIONE
| POLSINI IN MAGLIA

COMPOSIZIONE DPI

| MAGLIA: 100% FIBRA ACRILICA
| TESSUTO ESTERNO : 100% POLIAMMIDE 6.6 185 GR/M²
| FODERA: 100% POLIESTERE 62 GR/M²
| ISOLAMENTO TERMICO: 100% POLIESTERE 220 GR/M²

| COLORI: NERO, BLU NAVY, BLU REALE, VERDE SAGA, VERDE BRING, ROSSO, ARANCIONE, BIANCO, GRIGIO, CHINO, CARAMELLO, MARRONE
| TAGLIA: UNICA

GUANTI NINJA ICE®

EN511: 2006
X2X
EN 388
3231X
EN 20344

STANDARD EUROPEO
EN 511
EN 388
CERTIFICAZIONE CE GB07/73371
EMESSO PELA SGS, ORGANISMO NOTIFICATO Nº 0120

DESCRIZIONE TECNICA DPI

| RIVESTIMENTO HPT. SPUGNOSO, MORBIDO, FLESSIBILE
| RESPINGE I LIQUIDI PER UNA MAGGIORE ADERENZA A CONTATTO CON MATERIALI BAGNATI O SECCHI
| MOLECOLE D'ARIA INCAPSULATE PER L'ASSORBIMENTO DELLE VIBRAZIONI INERENTI
| IL RIVESTIMENTO RIMANE MORBIDO E FLESSIBILE A TEMPERATURE NEGATIVE FINO A—50º C.
| PUNTE DELLE DITA RIVESTITE
| TRATTAMENTO CON ACTIFRESH PER ELIMINARE I BATTERI E PROMUOVERE LA FRESCHEZZA

USI MANIPOLAZIONE GENERALE IN AMBIENTI FREDDI. STOCCAGGIO REFRIGERATO. COSTRUZIONE. AGRICOLTURA. PESCA INDUSTRIALE.

COMPOSIZIONE DPI

| TESSUTO ESTERNO: 100% POLIAMMIDE 60 GR/M^2
| RIVESTIMENTO DEL PALMO HPT^{TM} (TECNOLOGIA IDROREPELENTE)
| INTERNO: SPAZZOLATO PER COMFORT E CALORE
| POLSINI: ELASTICI. TRATTAMENTO CON ACTIFRESH

| COLORE: NERO
| TAGLIE: 7-12

GUANTI NINJA ICE AV®

DESCRIZIONE TECNICA DPI

| VEDERE GUANTI NINJA ICE
| FUNZIONE ALTA VISIBILITÀ

COMPOSIZIONE DPI

| VEDERE GUANTI NINJA ICE

| COLORI: NERO / GIALLO FLUO
| TAGLIE: 7-12

GUANTI SNOWFLEX®

EN511: 2006
X2X
EN 388
3222B
EN 20344

STANDARD EUROPEO
EN 420: 2003 REQUISITI GENERALI PER I GUANTI
EN388: 2016 CONTRO I RISCHI MECCANICI
EN 511: 2006 CONTRO IL FREDDO
CERTIFICAZIONE CE
EMESSO DA SATRA, ORGANISMO NOTIFICATO Nº 2777

DESCRIZIONE TECNICA DPI

| MAGLIA SENZA GIUNTE PER UN MIGLIORE COMFORT
| MORBIDO E CON PUNTI DI RISCALDAMENTO
| RIDUZIONE DELLE MANI STANCHE
| FACILE DA MANEGGIARE CON MAGGIORE DESTREZZA
| FIBRE DI POLIAMMIDE AD ALTA RESISTENZA
| RESISTENTE ALL'ABRASIONE
| RESISTENTE A MUFFE E FUNGHI
| BASSO LIVELLO DI ASSORBIMENTO D'ACQUA
| STRATO INTERNO IN FIBRA CALDA (ACRILICA) PER COMFORT E ISOLAMENTO DAL FREDDO
| POLSINI IN MAGLIA ELASTICA PER UNA REGOLAZIONE A CALDO E FACILE DA INDOSSARE
| COMPLETAMENTE RIVESTITA PER UNA MAGGIORE PROTEZIONE CONTRO GLI AMBIENTI UMIDI. PROTEZIONE IN AMBIENTI FREDDI GRAZIE AL CONCETTO DI DOPPIO STRATO ISOLANTE E FODERA ACRILICA INTERNA

USI MAGAZZINI REFIGERATI E STOCCAGGIO. AUTISTA. LAVORI PUBLICCI. COSTRUZIONE. TRASPORTO. MOVIMENTAZIONE DEL CARICO. MANUTENZIONE AREE VERDI. PESCA.

COMPOSIZIONE DPI

| ESTERNO: 100% POLIAMMIDE
| RIVESTIMENTO: LATEX MOUSSE FLESSIBILE NFT (NEW FOAM TECHNOLOGY –4FNT)
| INTERNO: 100% FIBRA ACRILICA CALDA
| POLSINI: MAGLIA ELASTICA

| COLORE: NERO
| TAGLIE: 9-11

EN 388
2111X
EN 374-1
AKL
EN374-5
EN511
X1X
EN 407
X2XXXX
EN 20344

GUANTI NEO5040®

STANDARD EUROPEO
EN 388
EN 511
EN 374-1
EN 374-5
EN 407
CERTIFICAZIONE CE
EMESSO DA SGS FIMKO OY,ORGANISMO NOTIFICATO Nº 0598

DESCRIZIONE TECNICA DPI

| GUANTI IN NEOPRENE
| PALMO E DITA IN RELIEVO PER UNA MIGLIORE PRESA
| FODERA IN ACRILICO
| RIVESTIMENTO ISOLANTE PER CALDO, FREDDO E PRODOTTI CHIMICI
| DESTREZZA SUPERIORE E RESISTENTE A GRASSI E OLI ANIMALI
| PER LA MANIPOLAZIONE DI SOLVENTI NELLE RAFFINERIE DI PETROLIO

USI CELLE FRIGORIFERE. CHIMICA. RAFFINERIE. AGRICOLTURA

COMPOSIZIONE DPI

| ESTERNO: NEOPRENE
| INTERNO: SUPPORTO INTERNO IN LOOP ACRILICO
| LUNGHEZZA: 380 MM
| SPESSORE: 0.68 MM (+/- 0.03 MM)

| COLORE: NERO
| TAGLIE: 8-10

GUANTI THR713®

EN 388
0121X
EN 20344

STANDARD EUROPEO
EN 388
CERTIFICAZIONE CE
EMESSA DA SATRA, ORGANISMO NOTIFICATO Nº 2777

DESCRIZIONE TECNICA DPI

| MAGLIA SENZA CUCITURE, NESSUNA RUVIDITÀ
| MAGLIA CON ELASTICITÀ NATURALE DI ADATTARSI PERFETTAMENTE ALLA MANO.
| SI ADATTA ENTRAMBE LE MANI
| ADATTO PER LE ATTIVITÀ CHE RIQUIEDONO UNA BUONA DESTREZZA IN AMBIENTI FREDDI.
| PUÒ ESSERE INDOSSATO COME FODERA ISOLANTE SOTTO ALTRI GUANTI NON CERTIFICATI
| SVILUPPATO PER MANTENERE L'UTENTE ASCIUTTO E COMODO
| RIDUCE L'AFFATICAMENTO DELLA MANO
| POLSINI IN MAGLIA ELASTICA PER UNA VESTIBILITÀ ADERENTE
| CERTIFICATO ISSO 9001 PER LA PRODUZIONE DI QUALITÀ
| CALIBRO 13

USI INDUSTRIA DEL FREDDO. COSTRUZIONE. LAVORI PUBBLICI. TRASPORTO. MANUTENZIONE DEGLI SPAZI VERDI.

COMPOSIZIONE DPI

| MAGLIA: FIBRA COOLMAX® E LYCRA
| POLSINI: FIBRE SINTETICHE ED ELASTICHE

| COLORE: BLU
| TAGLIA: UNICA

GUANTI 50GHNTH®

EN 388
2121X
EN511
X20
EN 20344

STANDARD EUROPEO
EN 388
EN 511
CERTIFICATO CE
EMESSO DA SGS FIMKO OY, ORGANISMO CERTIFICATO Nº 0598

DESCRIZIONE TECNICA DPI

| GUANTI IN PELLE DI ALTA QUALITÀ
| FODERA CALDA E CONFORTEVOLE QUENTE THINSULATE®
| BUON ISOLAMENTO DAL FREDDO E DALL'UMIDITÀ
| TRATTAMENTO IMPERMEABILE
| PIACEVOLE AL TATTO
| POLSINI ELASTICI
| POLLICE ALA
| IDEALE PER L'ATTIVITÀ ALL'APERTO O TEMPO LIBERO NELLE STAGIONI UMIDE E FREDDE

USI CELLE FRIGORIFERE. MANIPOLAZIONE DI MATERIALI E STRUMENTI DA COSTRUZIONE. TRASPORTO. MANUTENZIONE DEGLI SPAZI VERDI.

COMPOSIZIONE DPI

| ESTERNO: PELLE FLESSIBILE BOVINA
| FODERA: THINSULATE

| COLORE: NERO
| TAGLIE: 8-11

NINJA
Ice
SINGER
NINJA
Ice
SINGER

STIVALI PROTETTIVI

Le estremità del corpo sono le più esposte al freddo e al rischio. La protezione del piede è quidi fondamentale. Le calzature protettive offrono aderenza al suolo, riducono lo scivolamento su pavimenti bagnati e scivolosi, mantengono i piedi caldi o ti proteggono da urti o schiacciamenti. Per evitare gravi danni, indossare stivali protettivi secondo gli standard richiesti.

STIVALI GR40

STANDARD EUROPEO
EN ISO20345:2012
CERTIFICAZIONE CE
EN ISO20345:2012 EPI—CALZATURE DI PROTEZIONE
EMESSO DA INTERLEK, ORGANISMO NOTIFICATO Nº 2575

DESCRIZIONE TECNICA DPI

| STIVALE FLESSIBILE
| OTTIMO ISOLAMENTO TERMICO
| FODERA ACRILICA CALDA E CONFORTEVOLE
| PROTEZIONE PU STAFFA SULLA PARTE POSTERIORE E ANTERIORE DELLO STIVALE AUMENTA LA SUA DURATA E PRESTAZIONI
| SUOLA IN POLIURETANO A DOPPIA DENSITÀ È:
| ANTISCIVOLO
| RESISTENTE ALLA PERFORAZIONE
| RESISTENTE ALL'ABRASIONE
| ASTA IN PELLE IMPERMEABILE
| PUNTA IN ACCIAIO
| ASSORBIMENTO DI ENERGIA NEL TALLONE
| SOLETTA ANATOMICA

USI INDUSTRIA. LOGI STICA. TRASPORTO. MANUTENZIONE DEGLI SPAZI VERDI. ARTIGIANATO. COSTRUZIONE. LAVORI PUBBLICI

| COLORE: NERO
| TAGLIE: 39-47

CONSERVAZIONE

Le coperture termiche sono efficaci, veloci da montare, facili da usare e compatte in termini di stoccaggio. Ideale per la costruzione industriale, uso commerciale, settore agroalimentare e farmaceutico. Il suo isolamento termico riduce le variazioni di temperatura e previene i picchi di calore come dal freddo. Scopri una protezione eficiente durante il trasporto di prodotti sensibili al calore, deperibili e farmaceutici, mitigando i rischi di fluttuazioni di temperatura durante alcuni segmenti più deboli della logistica.

COPERTURA TERMICA

DESCRIZIONE TECNICA

| COPERTURA PER LA PROTEZIONE DAL FREDDO O DAL CALDO
| MANTIENE IL FREDDO DENTRO E FUORI IL CALDO
| OPPURE IL FREDDO FUORI E IL CALDO DENTRO
| RIDUCE LE VARIZONI DI TEMPERATURA
| ISOLAMENTO TERMICO DA 220 GR
| MATERIALE RESISTENTE, LAVABILE, LEGGERO
| TRASPIRANTE
| IDROREPELLENTE
| TASCA IN PLASTICA PER IDENTIFICAZIONE
| REALIZZATO SECONDO LE SPECIFICHE DEL CLIENTE
| LA SCELTA MIGLIORE PER PROTEGGERE CIBI E PRODOTTI SURGELATI IN AMBIENTI NON REFREGERATI O PER MANTENERE CALDI GLI ALIMENTI IN AMBIENTI FREDDI.
| PUÒ ESSERE RAPIDAMENTE APPLICATO A QUALSIASI TRASPORTO
| SOLUZIONE ECONOMICA RISPETTO AI VEICOLI REFRIGERATI
| MATERIALE RESISTENTE E FLESSIBILE PER LA MOVIMENTAZIONE DURANTE IL TRASPORTO
| ALTERNATIVA SOSTENIBILE COM ATTENZIONE ALLA DURATA E ALLA QUALITÀ DEI MATERIALI.

COMPOSIZIONE

| TESSUTO ESTERNO: 100% POLIAMMIDE 6.6 185 GR/M^2
| FODERA: 100% POLIESTERE 62 GR/M^2
| ISOLAMENTO TERMICO: 100% POLIESTERE 220 GR/M^2

| COLORI: NERO, BLU NAVY, BLU REALE, VERDE SAGA, VERDE BRING, ROSSO, ARANCIONE, BIANCO, GRIGIO, CHINO, CARAMELLO, MARRONE
| DIMENSIONI: SU MISURA

OUR GARMENTS, YOUR SAFETY

OUR MISSION IS TO EQUIP YOU TO BE SAFE AT WORK AND BE YOUR BEST. GET THE JOB DONE. STAY WARM AND COMFORTABLE.

SERVIZI

È possibile personalizzare e regolare l'abbigliamento in base alle esigenze di ogni cliente. Alcune personalizzazoni e aggiustamenti possono avere costi aggiuntivi e quantità minime. Per il posizionamento dei nastri riflettenti fare riferimento al capitolo dedicato all'alta visibilità (p.24).

RICAMO

Affinché l'attrezzatura possa essere identificata con il logo della propria azienda, è possibile apporre un emblema direttamente sul modello oppure ordinarne il posizionamento una volta realizzato il modello. Il ricamo permette una finitura di qualità. Avrai sempre bisogno della loro precedente creazione per programma, oppure puoi inviarci gli emblemi già ricamati per il posizionamento nella nostra fabbrica.

TAGLI SPECIALI

Offriamo una vasta gamma di formati, dalla XXS alla XXXL, precisamente da 34 a 74. Tuttavia, è possibile sviluppare dimensioni specifiche in base alle vostre esigenze, per proteggere ciascun dipendente. Per indicazioni su come effettuare le misurazioni, fare riferimento a p. 36.

RIPARAZIONE

Refrigue ha lanciato un servizio di riparazione di abbigliamento per i suoi clienti. Questo servizio ci consente di mantenere la qualità e la durata per la maggior parte dei modelli Refrigue. Se possiedi un modello che necessita di riparazione, non esitare a contattarci.

PERSONALIZZAZIONE

Ogni modello Refrigue è indicato per usi specifici. I nostri design sono riconosciuti per la loro efficacia come attrezzature professionali. Tuttavia, ogni modello può essere personalizzato per soddisfare qualsiasi esigenza specifica richiesta dalla tua azienda.

COLORI

Nero

Blu navy

Blu reale

Verde saga

Verde Bring

Rosso

Arancione

Bianco

Grigio

Chino

Caramello

Marrone



TABELLA DELLE TAGLIE

È essenziale controllare le misure corrette prima di effettuare un ordine. Prendi le tue misure in cm, usando un metro a nastro senza strizzare. Per le taglie speciali, segui le istruzioni indicate sul modello sotto.

TAGLIE	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL	TOL/CM
PETTO	77-82	87-92	97-102	107-112	117-122	127-132	137-142	2±
VITA	66	72-76	82-86	92-96	102-107	112-117	125-137	2±
DIMENSIONE	34-36	38-40	42-44	46-50	52-60	62-68	70-74	

TAGLIE SPECIALI



1. PERIMETRO DEL TORACE
2. PERIMETRO DEL BRACCIO (BICIPITI)
3. LUNGHEZZA DEL BRACCIO
4. ALTEZZA DELLA SCHIENA
5. LARGHEZZA DELLA SCHIENA (DA SPALLA A SPALLA)
6. VITA
7. PERIMETRO DELL'ANCA
8. PERIMETRO DELLA COSCIA
9. LUNGHEZZA DELLA GAMBA INTERNA
10. LUNGHEZZA DELLA GAMBA ESTERNA
11. ALTEZZA TOTALE

ISTRUZIONI
PER L'USO

Tutta la nostra attrezzatura ha un'etichetta con la certificazione, il suo livello di prestazione e le istruzioni di lavaggio. Il ciclo di lavaggio, la corretta cura dell'uso e lo stoccaggio sono essenziali per la durata, la funzionalità e il comfort a lungo termine dell'attrezzatura. Un'adeguata cura è una condizione per garantire il buon svolgimento di ogni specifica funzione tecnica dell'abbigliamento.

Lavaggio manuale o ciclo leggero

Ogni modello ha specifiche istruzioni di lavaggio riportate sull'etichetta, importanti da seguire. Ogni modello contiene le istruzioni appropriate a seconda della sua materia prima e della sua funzione. È inoltre essenziale che le bottoni, gli elementi di fissaggio e il velcro siano accuratamente chiusi quando la biancheria viene lavata. In questo modo si riduce l'usura e si allunga la sua durata.

Non usare solventi o candeggina

Assicurarsi che il detersivo sia adeguato alla temperatura lavaggio dell'abbigliamento in questione. Non usare candeggina. Seguire le istruzioni di lavaggio nel foglietto illustrativo. Gli ammorbidenti possono danneggiare alcuni tessuti e le loro funzioni. La traspirabilità dei modelli idrorepellenti potrebbe essere compromessa.

Non centrifugare

La centrifugazione non è la soluzione migliore per la buona conservazione degli indumenti. Preferisci allungare e asciugare naturalmente.

Non lavare a secco

Il lavaggio a secco danneggerà l'attrezzatura.

Non stirare

Stirare danneggia i DPI.

Stivali protettivi

Al fine di rispettare le caratteristiche di sicurezza indicate, è importante che gli stivali siano correttamente indossati. Se gli stivali sono soggetti a un'usura eccessiva, controlla che le suole, le cuciture e i gambi siano integri. Pulisci gli stivale regolarmente con una spazzola, rimuovi le macchie con un panno umido e usa una crema per la cura degli stivali in pelle. Non pulire mai con acidi o solventi. Le calzature devono essere conservate in un luogo asciutto e ben ventilato. Non asciugare mai vicino a una fonte di calore. Asciugare e ventilare bene a temperatura ambiente.

Guanti protettivi

tutti i guanti hanno una certificazione e un'etichetta del livello di prestazione. Un guanto danneggiato o mal tenuto riduce la tua protezione. È importante controllare sempre ogni specificità. Maneggiare con cura poiché i guanti possono impigliarsi e causare danni alle mani. Conservare in un luogo asciutto. Si prega di fare riferimento alle istruzioni dei guanti per le corrette istruzioni di lavaggio o di pulire con una spazzola asciutta.

DISTRIBUTORI

Scopri i nostri distributori in Portogallo, Europa e Medio Oriente

Portogallo

RUA DA CONSTITUIÇÃO 1335
4250-167 PORTO

TEL: (+351) 225 092 329 / (+351) 225 502 829
WEB: WWW.JUBILEU-PORTO.COM
E-MAIL: INFO@JUBILEU-PORTO.COM

QUINTA DA BELA VISTA, LOTE 5-B

2660-009 FRIELAS

TEL: (+351) 219 487 730 / FAX (+351) 219 487 739
WEB: WWW.OCEANOTRADE.COM
E-MAIL: COMERCIAL.OCEANOTRADE.COM

ESTRADA DE PINTÉUS, Nº 15, FRACÇÃO H
NÚCLEO EMPRESARIAL CORAÇÃO DA CREL
2660-194 SANTO ANTÃO DO TOJAL

TEL: (+351) 219 749 668 / 219 747 133
WEB: WWW.PROTECTEDMODE.PT
E-MAIL: INFO@PROTECTEDMODE.PT

AVENIDA INFANTE D. HENRIQUE—LOTE 9 B
1849-034 LISBOA

TEL: (+351) 217 577 212 / FAX (+351) 217 581 735
WEB: WWW.SINTIMEX.PT
E-MAIL: SINTIMEX@SINTIMEX.PT

Spagna

CARRER TRES RIERES, 13, 08292 ESPARREGUERA,
BARCELONA, ESPANHA
TEL: +34 937 77 84 90
E-MAIL: COMPRAS@COLDFRED.COM

Francia

LOT Nº 3 370 BOULEVARD DE BALMONT
LA DUCHERIE—69009 LYON
FRANCE

TEL: +33 4 37 49 05 26 / FAX: +33 4 72 52 97 02
WEB: WWW.LEVETEMENTDUFROID.COM
E-MAIL: INFO@LEVETEMENTDUFROID.COM

Italia

CORSO VITTORIO VENETO, 248/R
17100 SAVONA, ITALY

TEL: +39 019 80 24 26 / FAX: +39 019 85 04 01
WEB: WWW.REFRIGITAL.IT
E-MAIL: INFO@REFRIGITAL.IT

Germania

VON KURTZROCK RING 16
D - 22391 HAMBURG, DEUTSCHLAND

TEL: +49 (0) 800 - 432 69 46
E-MAIL: INFO@HFBOY.DE
WEB: WWW.HFBOY.DE

Svezia

ERSTSERÖD MYREN 1
GREBBESAD 457 95, SWEDEN

TEL: +46 (0) 525—64460
WEB: WWW.NORDBOWORKWEAR.SE
E-MAIL: INFO@NORDBOKOLDSKYDD.SE

Arabia Saudita

P.O. BOX 2650 - DAMMAM 31461
KINGDOM OF SAUDI ARABIA

TEL: +966 3 8307888 / FAX: +966 3 8321024
WEB: WWW.QURTOBA.COM.SA
E-MAIL: INFO@QURTOBA.COM.SA

REFRIGUE
IF YOU SEE THE BEAR YOU KNOW WE CARE